



*Sportello Unico per le Attività Produttive*

**Alla Società Salerno Pulita S.p.A.**

PEC: [amministrazione@pec.salernopulita.it](mailto:amministrazione@pec.salernopulita.it)

**Alla Provincia di Salerno**

**Settore Ambiente**

Servizio AUA

PEC: [archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it](mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it)

**All' Ente Idrico Campano**

PEC: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)

**All' ARPAC di Salerno**

PEC: [arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it](mailto:arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it)

**All' ASL /SA**

PEC: [protocollogenerale@pec.aslsalerno.it](mailto:protocollogenerale@pec.aslsalerno.it)

**Oggetto:** Trasmissione provvedimento di rilascio n. 8 del 10/11/2020 dell'AUA n. 1466/2020, adottata dalla Provincia di Salerno, per autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura per attività di centro di raccolta rifiuti comunale – Isola Ecologica zona Fratte ubicato in Salerno alla Via Casa Greco. **Società Richiedente: Società Salerno Pulita S.p.A.**

Si trasmette, in allegato alla presente, il provvedimento Suap n. 8 del 10/11/2020 con il quale formalmente si rilascia l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1466/2020 adottata dalla Provincia di Salerno.

Agli enti cui la presente è indirizzata per conoscenza, il presente provvedimento viene inoltrato su espressa richiesta dell'Amministrazione Provinciale.

**Il Responsabile del Procedimento**

*Dott.ssa Antonella Nobile*



**Il Direttore**

*Ing. Elvira Cantarella*





- che con nota prot. n. 0101011 del 30/6/2020 il SUAP ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, alla Provincia di Salerno e all'Ente Idrico Campano, in modalità telematica, la succitata istanza e i relativi allegati;
- che con nota prot. PSA202000047930 del 30/07/2020, la Provincia di Salerno ha indetto la conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'acquisizione dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura;
- che l'Ente Idrico Campano ha rilasciato parere favorevole n. 63/2020, prot. gen. n. 20763 del 29/10/2020 relativamente all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art 124 D.Lgs. 152/2006, acquisito al nostro prot. n. 176213 del 02/11/2020;
- che, conseguentemente, la Provincia di Salerno ha attestato la conclusione positiva della conferenza semplificata in modalità asincrona ai sensi del comma 5 dell'art. 14-bis del L. 241/90;
- che con provvedimento n. 1466/2020, acquisito al prot. SUAP n. 182149 del 10/11/2020, la Provincia ha adottato (ai sensi del DPR n. 59/2013 art. 3, comma 1 e art. 4 comma 5 e 7) l'Autorizzazione Unica Ambientale, in favore della Società **Salerno Pulita S.p.A.**, P. IVA n. 03306830658, con sede legale in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 18bis, in sostituzione dei seguenti titoli di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013:
  1. lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;

**Considerato:**

- che l'A.U.A. n. 1466/2020 viene allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati pareri;
- che il presente titolo abilitativo viene rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti dei terzi e alle condizioni e prescrizioni riportate nell'A.U.A. n. 1466/2020 e negli allegati pareri espressi nell'ambito del presente procedimento, a cui è fatto obbligo ottemperare pena l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi riportate;
- che con PEC acquisita al prot. n. 182157 del 10/11/2020 è pervenuta marca da bollo per il rilascio del presente provvedimento;

**RILASCIA**

(ai sensi del comma 7, art. 4 DPR 59/2013)

- **Al Sig. Antonio Ferraro**, nato a Casalbuono il 23/9/1952 e residente alla Via Picarelli n. 13 del Comune di Salerno, in qualità di legale rappresentante della Società **Salerno Pulita S.p.A.**, P. IVA n. 03306830658, con sede legale in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 18bis, in

base alle determinazioni assunte dalle Amministrazioni competenti a formulare parere nell'ambito del procedimento di cui al presente atto, **l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Salerno con atto n. 1466/2020**, quale autorità competente ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'attività di centro di raccolta rifiuti comunale – Isola Ecologica zona Fratte ubicato in Salerno alla Via Casa Greco in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

1. lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152.
- L'autorizzazione avrà validità di quindici anni dalla data del rilascio del presente provvedimento e ne dovrà essere chiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza.
  - Il presente provvedimento, unitamente agli allegati, viene trasmesso, telematicamente, anche per le finalità di controllo come indicate nella medesima A.U.A. n. 1466/2020, alla Provincia di Salerno – Servizio AUA, all'Ente Idrico Campano, all'ARPAC (Dip. Provinciale di Salerno), all'ASL/SA.

**Il Responsabile del Procedimento**

*Dott.ssa Antonella Nobile*



**Il Direttore**

*Ing. Elvira Cantarella*



**E**  
COMUNE DI SALERNO  
Comune di Salerno  
Protocollo N.0182157/2020 del 10/11/2020





**Settore Ambiente**  
**Servizio Autorizzazione Unica Ambientale**

Via Raffaele Mauri, 61 - 84129 Salerno  
Tel. Centralino Ambiente 089 614538  
Tel. 089 614568 – 089 614262 – 089 614542

Al SUAP del Comune di Salerno  
[protocollosuap@pec.comune.salerno.it](mailto:protocollosuap@pec.comune.salerno.it)

rif. Pratica: **Società Salerno Pulita S.P.A.**

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**N. 1466/2020**

sostitutiva di:

- a1) autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

adottata in favore della Società:

**Salerno Pulita S.P.A.**

con sede legale in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 18 Bis e stabilimento per l'impianto di Isola Ecologica zona Fratte ubicato in Salerno alla Via Casa Greco.

Rif. AUA 2020150\_A1

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

- il sig. Ferraro Antonio, C.F. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente alla [redacted], in qualità di legale rappresentante della **Società Salerno Pulita S.P.A.** C.F. e P. IVA n. 03306830658 con sede legale in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 18 Bis, e stabilimento in Salerno alla Via Casa Greco ha presentato al SUAP del Comune di Salerno (di seguito SUAP), istanza di AUA per l'impianto Isola Ecologica zona Fratte;
- il SUAP ha trasmesso, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, ai soggetti competenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c dello stesso D.P.R. 59/2013 e alla Provincia di Salerno, la succitata istanza e i relativi allegati acquisita al nostro protocollo n. PSA202000047686 – 47687 - 47698 del 29.7.2020, e successiva integrazione nostro prot. PSA 202000078540 del 16.10.2020.;
- la **Società Salerno Pulita S.P.A.**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, ha dichiarato di essere assoggettata ai seguenti titoli abilitativi:
  - a1) autorizzazione agli scarichi **in pubblica fognatura**, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

*augustorini*

**E**  
COMUNE DI SALERNO  
Comune di Salerno  
Protocollo N. 0182149/2020 del 10/11/2020



**Settore Ambiente**  
**Servizio Autorizzazione Unica Ambientale**

Via Raffaele Mauri, 61 - 84129 Salerno  
Tel. Centralino Ambiente 089 614538  
Tel. 089 614568 – 089 614262 – 089 614542

- la Provincia di Salerno, con nota prot. PSA202000047930 del 30/07/2020, ha indetto ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990 e s.m.i., apposita Conferenza di Servizi;

**Preso atto**

- che l'intera documentazione è conservata presso i soggetti competenti coinvolti nel procedimento;
- dei pareri dei soggetti competenti, ex art. 2 comma 1 lettera c del DPR. 59/2013, allegati al presente a formarne parte integrante:
  - **Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale Sele** parere favorevole n. 63/2020 prot. gen. n. 0020763 del 29/10/2020, assunto al nostro protocollo generale al n. PSA202000081904 del 29.10.2020, relativamente all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 (Allegato n.1);

**Ritenuto:**

- di dover attestare la conclusione positiva della conferenza semplificata in modalità asincrona ai sensi del comma 5 dell'art. 14-bis del L. 241/90, attesa l'acquisizione degli atti di assenso e senza conseguente necessaria convocazione della conferenza in modalità sincrona;
- di dover adottare l'autorizzazione unica ambientale in favore della **Società Salerno Pulita S.P.A.**, come rappresentata, conformemente ai pareri e nulla osta pervenuti, per l'impianto con stabilimento in Via Casa Greco del Comune di Salerno per l'attività di Isola Ecologica zona Fratte, in sostituzione dei seguenti titoli di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013:  
**lettera a1)** autorizzazione agli scarichi **in pubblica fognatura**, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Dato atto che:**

- la presente autorizzazione unica ambientale è riferita precipuamente ai titoli di cui al precedente punto;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;
- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività e il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti.



**Settore Ambiente**  
**Servizio Autorizzazione Unica Ambientale**

Via Raffaele Mauri, 61 - 84129 Salerno  
Tel. Centralino Ambiente 089 614538  
Tel. 089 614568 – 089 614262 – 089 614542

**Dato atto** altresì che, il Responsabile del procedimento di adozione dell'AUA, ai sensi dell'art.4 e ss. della L. 07/08/1990 n. 241 è l'arch. Angelo Cavaliere - dirigente del Settore Ambiente - e che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell'Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013).

**Visti:**

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- la Circolare n. 49801 del 7.11.2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'AUA nella fase di prima applicazione del D.P.R. n. 59/2013;
- la Legge Regione Campania n. 4 del 15.3.2011;
- la Determinazione Dirigenziale n. 8 del 13.2.2014 del Settore Ambiente della Provincia di Salerno;
- la D.G.R. Campania n. 4102/92, modificata dalla D.G.R. Campania n. 2119/02;
- la D.G.R. Campania n. 168 del 26.4.2016, di approvazione “guida operativa – procedura rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e modello unico regionale di istanza”.

**Considerato** che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Considerato altresì** che il presente atto è qualificato ad alto rischio secondo il PTPC e che sono state adottate efficaci misure di prevenzione di tale rischio.

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., del “Regolamento recante la disciplina dei controlli interni”, approvato con D.C.P. n. 4 del 14.2.2013, del PTPC e delle direttive interne.

**Ai sensi:**

- dell'art. 3 comma 1 e l'art. 4 comma 5 e 7 del DPR 59/2013;
- dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006;
- dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, vista l'istruttoria effettuata dal Servizio AUA, **adotta** la

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

in favore della **Società Salerno Pulita S.P.A.**, C.F. e P. IVA n. 03306830658, con sede legale in Salerno alla Via Tiberio Claudio Felice n. 18 Bis, in persona del legale



**Settore Ambiente**  
**Servizio Autorizzazione Unica Ambientale**

Via Raffaele Mauri, 61 - 84129 Salerno  
Tel. Centralino Ambiente 089 614538  
Tel. 089 614568 – 089 614262 – 089 614542

rappresentante sig. Ferraro Antonio, C.F. [redacted] nato a [redacted] e residente alla [redacted], per l'attività di Isola Ecologica zona Fratte, svolta in Via Casa Greco del Comune di Salerno, in catasto al foglio n. 10 particella n. 311, che sostituisce i titoli abilitativi indicati dal D.P.R. 59/2013 all'art. 3 comma 1 lettere:

- a1) autorizzazione allo scarico *in pubblica fognatura*, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella pubblica fognatura;

**Obbliga la Società Salerno Pulita S.P.A.:**

1. all'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni dettate da:
  - **Ente Idrico Campano Ambito Distrettuale Sele** parere favorevole n. 63/2020 prot. gen. n. 0020763 del 29/10/2020, relativamente all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 del D. Lgs. 152/2006 (Allegato n.1);
2. a comunicare tempestivamente alla Provincia, per il tramite del SUAP comunale, qualsiasi modifica relativa a variazioni di ragione sociale, oggetto sociale, legale rappresentante, indirizzo della sede legale.

**Precisa che:**

1. la presente A.U.A., ai sensi dell'art. 3 comma 6, del D.P.R. 59/2013, ha **validità di anni quindici**, a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore. Sono fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'impianto e della relativa attività;
2. eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata almeno **sei mesi prima della data di scadenza**, come previsto all'art. 5 comma 1 del citato D.P.R. n. 59/2013;
3. **in relazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura** di cui alla presente autorizzazione:
  - le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nel citato parere dell'Ente Idrico Campano, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono allo stesso Ente Idrico, autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ordinariamente competente ai controlli ai sensi dell'art. 128 e seguenti;
  - tutti gli adempimenti connessi ai controlli di ARPAC e/o del gestore della rete fognaria, nonché quelli connessi agli autocontrolli analitici della **Società Salerno Pulita S.P.A.** sono di competenza dell'Ente Idrico Campano;
4. qualora il Comune o gli altri Enti preposti alle funzioni di controllo e vigilanza, ravvisino la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano

augustobianchi



**Settore Ambiente**  
**Servizio Autorizzazione Unica Ambientale**

Via Raffaele Mauri, 61 - 84129 Salerno  
Tel. Centralino Ambiente 089 614538  
Tel. 089 614568 – 089 614262 – 089 614542

incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovranno richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia.

**Il presente provvedimento non è titolo abilitativo ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. n. 59/2013, al SUAP del Comune, per il rilascio del titolo abilitativo alla **Società Salerno Pulita S.P.A.** nei modi e nelle forme previste dalla norma.

Il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.**

**In ottemperanza a quanto previsto dalla Guida Operativa approvata con DGR Campania n. 168/2016, il SUAP, qualora non abbia provveduto già in fase di trasmissione dell'istanza, dovrà richiedere l'informativa antimafia di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.**

**Il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente capoverso compreso i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.) nonché il pagamento delle spese istruttorie ai Soggetti competenti.**

**Il SUAP, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo, dovrà acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui all'articolo 76 del d.p.r. 445/2000 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge regionale 29 dicembre 2018, n. 59.**

Si precisa che il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia, alla Regione Campania, all'ARPAC, al Comune, all'Ente Idrico Campano e all'ASL territorialmente competenti.

La Provincia di Salerno si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. n. 59/2013.

Per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.

Restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.



**Settore Ambiente**  
**Servizio Autorizzazione Unica Ambientale**

Via Raffaele Mauri, 61 - 84129 Salerno  
Tel. Centralino Ambiente 089 614538  
Tel. 089 614568 – 089 614262 – 089 614542

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il presente provvedimento non rientra tra quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

La documentazione tecnica sulla base della quale è adottato il presente provvedimento è conservata presso i soggetti coinvolti nel procedimento e agli atti dello scrivente settore al prot.n. PSA 202000047686 – 47687 - 47698 del 29.7.2020, e successiva integrazione nostro prot. PSA 202000078540 del 16.10.2020.

firmato l'istruttore  
*arch. j. Sara Sammartino*

firmato il Responsabile dell'Ufficio  
*ing. Vincenzo Catenazzo*

firmato il Responsabile del Servizio  
*ing. Michele Massa*

**Il dirigente del Settore**  
*arch. Angelo Cavaliere*





## AMBITO DISTRETTUALE "SELE"

### Parere n. 63/2020

Comune di Salerno  
Sportello Unico per le Attività Produttive  
[protocollosuap@pec.comune.salerno.it](mailto:protocollosuap@pec.comune.salerno.it)

Provincia di Salerno  
Settore Ambiente – Ufficio AUA  
[archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it](mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it)

Salerno Sistemi S.p.A.  
[segreteria.salernosistemi@pec.it](mailto:segreteria.salernosistemi@pec.it)

Salerno Pulita S.p.A.  
[amministrazione@pec.salernopulita.it](mailto:amministrazione@pec.salernopulita.it)

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013.  
Parere relativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 - comma 7 - del D.Lgs. n. 152/2006.  
Ditta: "SALERNO PULITA S.p.A." (Isola Ecologica Fratte) – stabilimento in via Casa Greco – Salerno.

- Premesso che il sig. **FERRARO ANTONIO**, nato a [redacted] e residente a [redacted] [redacted], in qualità di Legale Rappresentante della Società "SALERNO PULITA S.p.A. – ISOLA ECOLOGICA FRATTE" – Partita IVA n. 03306830658 – con sede legale e stabilimento a Salerno rispettivamente in via Tiberio Claudio Felice n. 18/bis ed in via Casa Greco, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale al Comune di Salerno;
- Considerato che il SUAP del Comune di Salerno, mediante PEC del 29/07/2020 acquisita in pari data al prot. n. 14204-14205-14209, ha trasmesso a quest'Ente Idrico, quale soggetto competente in materia ambientale, l'istanza prodotta dalla ditta in oggetto per il rilascio del parere relativo allo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura del **Comune di Salerno**, provenienti dallo stabilimento ubicato in via Casa Greco, nel quale si svolge l'attività di "*isola ecologica – centro di raccolta comunale rifiuti*";
- Considerato che quest'Ente Idrico, con nota prot. n. 17612 del 17/09/2020, ha comunicato l'avvio del procedimento al SUAP del Comune di Salerno chiedendo di voler acquisire documentazione progettuale integrativa da parte della ditta;
- Considerato che quest'Ente Idrico, con la suddetta nota prot. n. 17612, unitamente all'avvio del procedimento, ha chiesto alla Società Salerno Sistemi S.p.A., in qualità di gestore del servizio fognario-



## AMBITO DISTRETTUALE "SELE"

depurativo, di voler rilasciare il parere di competenza in merito all'idoneità idraulica e funzionale del sistema a ricevere e trattare i sopramenzionati reflui;

- Dato atto che la ditta, per il tramite del SUAP del Comune di Salerno, con PEC del 16/10/2020 e del 21/10/2020 acquisite da quest'Ente Idrico in pari data rispettivamente con prot. n. 19878 e n. 20256, ha trasmesso a tutti i soggetti interessati la documentazione integrativa richiesta;

- Dato atto che gli scarichi prodotti dalla ditta ed immessi nella pubblica fognatura gestita dalla Società Salerno Sistemi S.p.a. sono così costituiti:

- dalle acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia dei piazzali (pretrattate in impianto di depurazione di tipo fisico composto da sedimentatore e disoleatore) e dalle acque reflue domestiche dei servizi igienici annessi allo stabilimento;

- Preso atto che la Società Salerno Sistemi S.p.A., ad oggi, non ha ancora espresso il parere di competenza;

- Considerato che i soggetti gestori, così come stabilito nel "Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura" approvato dal Comitato Esecutivo di quest'Ente Idrico con Deliberazione n. 3/2019 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 06/05/2019, hanno l'obbligo di provvedere a riscontrare, entro il termine perentorio fissato compatibilmente con i termini di conclusione del procedimento stabiliti dalla Provincia territorialmente competente e comunque non superiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta;

- Considerato che ai sensi del soprarichiamato Regolamento il mancato riscontro del suddetto termine comporta l'applicazione del comma 2 dell'art. 17bis "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici" della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ritenendo il parere acquisito favorevolmente in silenzio assenso ed esente da prescrizioni specifiche;

- Dato atto che quanto sopra è stato comunicato e rappresentato alla Società Salerno Sistemi S.p.A. con la suddetta nota prot. n. 17612;

- Esaminata la documentazione prodotta dal tecnico incaricato, come allegata all'istanza;

- Vista la proposta di provvedimento finale redatta dal RUP geom. Antonio Letteriello;

- Dato atto che all'art. 74 - comma 1 - lettera h) del D.Lgs. n. 152/2006 vengono definite "acque reflue industriali";

- Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 124 - comma 7 - del D.Lgs. n. 152/06, il Dirigente esprime

### PARERE FAVOREVOLE

allo scarico nella pubblica fognatura del Comune di Salerno delle acque meteoriche di dilavamento di prima e seconda pioggia dei piazzali (pretrattate in impianto di tipo fisico composto da sedimentatore e disoleatore)

**Sede Legale ed Operativa: via A. De Gasperi n. 28, 2° piano – 80133 - Napoli**

Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)  
C.F. 08787891210 – IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

**Ambito Distrettuale Sele: Parco Arbostella Viale G. Verdi n. 23/L – 84131 - Salerno**

Tel. 089/522289 – 089/522298 – Fax: 089/5223915



## AMBITO DISTRETTUALE "SELE"

e le acque reflue nere domestiche dei servizi igienici, prodotte dalla ditta "SALERNO PULITA S.p.A. **relativamente all'Isola Ecologica Fratte**, nella persona del Legale Rappresentante sig. Ferraro Antonio, sopra generalizzato, provenienti dallo stabilimento sito in via Casa Greco, catastalmente riportato al foglio 10 particella n. 311, nel quale si svolge l'attività di "isola ecologica – centro di raccolta comunale rifiuti", nei punti di immissione e secondo le modalità rappresentate negli elaborati trasmessi dal Comune di Salerno e mediante PEC del 29/07/2020, del 16/10/2020 e del 21/10/2020.

Il titolare dello scarico è obbligato:

- **al rispetto di tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare lo scarico nella fognatura deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 152/06 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3, Allegato 5, del medesimo Decreto, per lo scarico "in pubblica fognatura";**
- ad eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio effettuando, **con cadenza semestrale**, la caratterizzazione dello scarico mediante **analisi chimico-fisiche** delle acque con campionamento delle acque reflue nei 2 pozzetti posti in uscita dagli impianti di trattamento e comunque prima dell'immissione nella fognatura, con riferimento ai seguenti parametri di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006: **pH, temperatura, colore, odore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD5, COD, cromo totale, cromo VI, ferro, mercurio, nichel, piombo, solfati, cloro attivo libero, solfati, cloruri, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, grassi ed olii animali/vegetali, idrocarburi totali, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, tensioattivi totali e saggio di tossicità acuta.** Ciò al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate **"in pubblica fognatura"**;
- a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo di cui al punto precedente (analisi chimico-fisiche), interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc. ed esibirla ad ogni richiesta da parte di quest'Ente Idrico e dei soggetti competenti al controllo;
- a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che venisse richiesta;
- a dare tempestiva comunicazione a quest'Ente di ogni superamento dei limiti di emissione di cui alla Tabella 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 come rilevati a seguito delle attività di autocontrollo di cui sopra, unitamente ai provvedimenti ed agli interventi ritenuti necessari per garantire il tempestivo e costante rientro nei limiti di legge, anche mediante la previsione e/o il potenziamento del sistema di pretrattamento dei reflui prima della loro immissione nella pubblica fognatura.



## AMBITO DISTRETTUALE "SELE"

Il titolare dello scarico, inoltre, è soggetto al divieto di scarico in fognatura di:

- ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido, anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio ammoniaci, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- sostanze pericolose di cui alla tab. 5 Allegato 5 parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nel presente parere, si applicheranno le norme sanzionatorie e, salvo il caso costituisca reato, si procederà a richiedere l'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative ed, a seconda della gravità dell'infrazione, alla determinazione degli atti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006.

In particolare si segnala che, ai sensi del comma 3 art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006, la rilevanza nello scarico delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, comporta l'arresto fino a 2 anni nel caso non vengano osservate le prescrizioni impartite nel presente parere (autocontrollo, etc.).

Il presente parere è assentito ai soli fini del rispetto delle norme ambientali in materia di disciplina degli scarichi, fatti salvi i diritti di terzi ed ogni eventuale autorizzazione, concessione, permesso a costruire, nulla osta o quant'altro previsto dalla Legge per il caso in specie.

Il presente parere non costituisce né sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale avendo esso unicamente valenza di parere endoprocedimentale necessario per consentire alla Provincia di Salerno (Autorità competente all'adozione dell'AUA) il rilascio del provvedimento autorizzativo al SUAP.

### Il Responsabile del Procedimento

*Geom. Antonio Letterjello*



### Il Dirigente del Settore Autorizzazioni

*Ing. Francesco Petrosino*



**Sede Legale ed Operativa: via A. De Gasperi n. 28, 2° piano – 80133 - Napoli**  
Sito web: [www.enteidricocampano.it](http://www.enteidricocampano.it) e-mail: [protocollo@enteidricocampano.it](mailto:protocollo@enteidricocampano.it) pec: [protocollo@pec.enteidricocampano.it](mailto:protocollo@pec.enteidricocampano.it)  
C.F. 08787891210 – IBAN: IT79T0834215200008010082470 - Tel. 081/7963125

**Ambito Distrettuale Sele: Parco Arbostella Viale G. Verdi n. 23/L – 84131 - Salerno**  
Tel. 089/522289 – 089/522298 – Fax: 089/5223915